




หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area)

นำเสนอโดย

นายสัตวแพทย์ชรินทร์ ทิพปภาสมิทธิ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส





นิยามพื้นที่ปลอดโรค WHO และ OIE

“พื้นที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ทุกชนิด มีระบบการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง และมีมาตรการ การควบคุมการนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา”



นิยามผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

- *อาการทางคลินิก (Clinical Criteria)*
 - มีไข้ ปวดศีรษะ
 - ซา เจ็บเสียวบริเวณแผลที่ถูกสัตว์กัด
 - มีอาการคันอย่างรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด
 - มีอาการกลืนลำบาก ถ่มน้ำลาย
 - ร่วมกับอาการอื่น ๆ ได้แก่ กลั้วน้ำกลั้วลม อัมพาตของแขน ขา
Myoedema
 - มีประวัติคลุกคลี หรือถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ช่วน



นิยามผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

- ผู้ป่วยหรือเสียชีวิตที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Criteria)
 - การตรวจหาแอนติเจนโดยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์ (FAT)
 - การแยกเชื้อไวรัสโดย การฉีดยาเข้าสมองหนู เซลล์เพาะเลี้ยง
 - การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโดย Mouse Neutralization Test (MNT), Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT)
 - การตรวจสารพันธุกรรมโดยวิธี Nested PCR



การแบ่งประเภทผู้ป่วย (Case Classification)

- **ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case)** หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
- **ผู้ป่วยที่เข้าข่าย (Probable case)** หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับประวัติคลุกคลี หรือถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ข่วน
- **ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case)** หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัย ร่วมกับผลตามเกณฑ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ



นิยามโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

•โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขทางคลินิก (Clinical Criteria)

- Furious rabies อาการดุร้าย มีอาการทางประสาท
- Dump rabies อาการซึม



สัตว์ที่ควรจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- สุนัขกักขังดูอาการ 10 วัน
- สุนัขที่มีอาการน่าสงสัย
- สุนัขที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือสุ่มตรวจ



ขั้นตอนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

1. การจัดระดับพื้นที่

1.1 พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า คือ พื้นที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าในคนและ ในสัตว์ทุกชนิด มีการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง มีมาตรการการควบคุมอื่นๆ อย่าง ต่อเนื่องและควรมีการเฝ้าระวังการนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพจนผลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการไม่พบคนและ สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน

1.2 พื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ A หมายถึง พื้นที่ที่ไม่พบรายงานโรคในคนและในสัตว์ตลอดระยะเวลา 2 ปี

ระดับ B หมายถึง พื้นที่ที่ไม่พบรายงานคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดระยะเวลา 2 ปีแต่ยังพบรายงานสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

ระดับ C หมายถึง พื้นที่ที่ยังมีรายงานคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

2. แนวทางการดำเนินงานให้เป็นพื้นที่ปลอดโรค

พื้นที่ระดับ C ดำเนินการควบคุมโรคให้ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2 ปีติดต่อกัน เพื่อยกเป็นระดับเป็นพื้นที่ B

พื้นที่ระดับ B ดำเนินการควบคุมโรคไม่ให้มีรายงานโรคทั้งในคน และในสัตว์ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี เพื่อยกเป็นระดับเป็นพื้นที่ A โดยให้มีการเฝ้าระวังในสัตว์ต่อเนื่อง

พื้นที่ระดับ A ดำเนินการควบคุมโรค รักษาสภาพไม่มียางานโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีติดต่อกัน และมีการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีมาตรการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และควรมีการเฝ้าระวังสัตว์เข้ามาในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพจนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบคน และสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อยกกระดับเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

เกณฑ์การประเมินและเลื่อนระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เกณฑ์ การพิจารณา	ตัวชี้วัด	พื้นที่ปลอดโรค	พื้นที่ควบคุมโรค		
			A	B	C
โรคพิษสุนัขบ้าในคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	ไม่มีผู้เสียชีวิตต่อ เนื่อง 2 ปี	ไม่มีผู้เสียชีวิต	ไม่มีผู้เสียชีวิต	ยังมีผู้เสียชีวิต
	ผู้เสียชีวิต/ผู้ต้องสงสัยทุกรายได้รับ การตรวจวินิจฉัยทางห้อง ปฏิบัติการ	ทุกรายที่สงสัยได้ รับการตรวจ			
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	จำนวนสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อโรค	ทุกตัวอย่างที่ส่ง	ทุกตัวอย่างที่ส่ง	ตัวอย่างที่ส่งตรวจ	ตัวอย่างที่ส่งตรวจ
	พิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	ยังมีการพบเชื้อ	ยังมีการพบเชื้อ
	ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์	ไม่พบเชื้อต่อเนื่อง 2 ปี	ไม่พบเชื้อใน สัตว์	ยังตรวจพบเชื้อ	ยังตรวจพบเชื้อ
	ร้อยละ 0.01 ของจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ ได้รับตรวจวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ และไม่พบโรค พิษสุนัขบ้า	ไม่พบเชื้อในสัตว์ใน พื้นที่ติดต่อกัน อย่างน้อย 2ปี	ไม่พบเชื้อใน สัตว์ในพื้นที่		

เกณฑ์ การพิจารณา	ตัวชี้วัด	พื้นที่ปลอดโรค	พื้นที่ควบคุมโรค		
			A	B	C
สำรวจสัตว์	มีการสำรวจสัตว์ทั้งหมด	ครอบคลุมทุกพื้นที่	ครอบคลุมทุกพื้นที่		
การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละสุนัขและแมวได้รับการ ฉีดวัคซีนของจำนวนสุนัขทั้งหมด	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ร้อยละ 80 ขึ้นไป		
การควบคุมจำนวน สุนัข	ร้อยละสุนัขได้รับการขึ้น ทะเบียนของจำนวนสุนัข ทั้งหมด	ร้อยละ 80 ขึ้นไป			
	จำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของในพื้นที่ สาธารณะ	ไม่มี	มี	มี	มี
	มีการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้าย สุนัขเข้าออกในพื้นที่	มี	-	-	-

3. การกำหนดพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

พื้นที่เป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมือง
เป้าหมาย

- พื้นที่เป้าหมายดำเนินการเลื่อนระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคในระดับสูง ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
- ทุกพื้นที่เป้าหมายดำเนินการเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563



4. กลวิธีการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

4.1 การประสานงานการควบคุมโรคในจังหวัดระหว่างหน่วยงาน

(1) ปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดประเมินจัดระดับพื้นที่เป้าหมายตามระดับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (A B C) ที่จะดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

(2) ประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย

(3) ส่งแผนงาน/โครงการ มายังสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการพิจารณา ให้การสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม



4.2 กรณีที่พื้นที่ใดๆ ต้องการดำเนินโครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบบริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อแจ้ง ระยะเวลาที่
ต้องการดำเนินโครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบบริการ โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียม

(2) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการ
ดำเนินโครงการ และทำหนังสือมายังกรมปศุสัตว์เพื่อขอประกาศกำหนดท้อง ที่ทำการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 17 ของ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข
บ้า

(3) กรมปศุสัตว์ออกประกาศกำหนดท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพื้นที่นั้นๆ ทราบ

4.3 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไปให้ครอบคลุม 80% ของสุนัขทั้งหมด

- (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงบประมาณสนับสนุนและประสานให้มี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมจำนวนสุนัขในพื้นที่
- (2) ให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในขณะที่มีการรณรงค์และ/หรือให้มี ความสะดวกโดยให้บริการฉีดวัคซีน
- (3) รณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) จัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ในทุกหมู่บ้าน
- (5) สสำรวจประชากรสุนัข/แมว อย่างถูกต้องครบถ้วนปรับข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครั้ง
- (6) ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อโรงเรียน/วัด/ชุมชน อย่าง สม่ำเสมอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ควร ให้ความรู้ทุกครั้ง เมื่อออกปฏิบัติงาน
- (7) ประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการฉีดวัคซีนให้สุนัข หากบุคลากรไม่ เพียงพอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาจมอบ อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครปศุสัตว์ (อสป.) ในการฉีด วัคซีน

ขั้นตอนการดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่โรคระบาด

ขั้นตอนที่ 1 การประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดในพื้นที่ที่พบโรคฯ และการควบคุมโรค

ในกรณีที่ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานของ กระทรวงสาธารณสุขหรือ รายงานการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จากห้องปฏิบัติการ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

- (1) รายงานการเกิดโรคโดยทันทีเมื่อพบโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นทั้งในสัตว์และ คนในพื้นที่ไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง อบต./เทศบาล ในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือในการควบคุมโรค
- (2) สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรคทั้งในคนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วย งานกระทรวงสาธารณสุข และสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรคในสัตว์ที่ให้ผลบวกทุกราย ตามแบบรายงานการสอบสวนโรค และระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์
- (3) ประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ขั้นตอนที่ 2 การทำ Ring vaccination (1) สำรวจจำนวนสุนัข/แมว ในหมู่บ้านที่เกิดโรค และดำเนินการฉีด

ขั้นตอนที่ 2 การทำ Ring vaccination

- (1) สำรวจจำนวนสุนัข/แมว ในหมู่บ้านที่เกิดโรค และดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข/แมว ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค
- (2) ทำลายสัตว์ที่สงสัยว่าได้รับเชื้อในกรณีที่เป็น เช่น มีประวัติไม่เคยได้รับ วัคซีนมาก่อนหากไม่ต้องการทำลาย ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลสังเกตอาการอย่างน้อย 6 เดือน ภายในการควบคุมของสัตวแพทย์ถ้าสัตว์ตายในระหว่างดูอาการต้องส่งหัวสัตว์ตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ

เผื่อระวังในพื้นที่รอบจุดเกิดโรคเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน (4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในกรณีที่มีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นและให้ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 16 คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ (Rabies Free Area) คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ (Rabies Free Area) ความรู้คำแนะนำในการป้องกันตนเอง และให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการเผื่อระวัง โรคในพื้นที่ (5) สนับสนุนและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม ในการควบคุมโรค





ขั้นตอนการขอรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone)

1. การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 - 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานเป้าหมายของการตรวจ ประเมิน
 - 1.2 ตรวจประเมินโดย “คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีองค์ ประกอบ ดังนี้
 - 1) นายอำเภอ ประธานกรรมการ
 - 2) ท้องถิ่นอำเภอ กรรมการ
 - 3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอำเภอ กรรมการ
 - 4) ปศุสัตว์อำเภอ กรรมการและเลขานุการ
 - 5) สาธารณสุขอำเภอ กรรมการและเลขานุการร่วม

การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า



- 1) ตรวจสอบประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) โดยผลการประเมินที่ได้จะมี 4 ระดับ คือ ระดับปลอดโรค ระดับ A ระดับ B และระดับ C ตาม “หลักเกณฑ์การ ประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
- 2) เสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการประเมิน 2 ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ (ประเมินครั้งที่ 2) เป็นพื้นที่ “ระดับ A” และ “ระดับปลอดโรค” ไปยัง “คณะกรรมการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อขอรับการรับรอง ให้เป็นท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า



2. การรับรองการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

2.1 การรับรอง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

2.1.1 ท้องถิ่นที่จะได้รับการรับรองให้เป็น “ท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ (Rabies Free Area) คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ (Rabies Free Area) สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 19 จะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ เป็นพื้นที่ระดับ A และระดับ ปลอดโรคเท่านั้น

2.1.2 ตรวจรับรองโดย “คณะกรรมการตรวจรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปศุสัตว์จังหวัด ประธานกรรมการ 2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานกรรมการร่วม 3) ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ 4) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กรรมการและเลขานุการ 5) หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการร่วม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) ตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประเมินฯ ในข้อ 1.2 ได้เสนอรายชื่อเพื่อขอรับการรับรองให้เป็นท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (เฉพาะพื้นที่ระดับ A และระดับปลอดโรคเท่านั้น)
- 2) ออกใบรับรองการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Certification of Rabies Free Zone) ให้กับท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการรับรอง
- 3) เพิกถอนใบรับรองการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อท้องถิ่นนั้นไม่สามารถ รักษาสถานภาพการปลอดโรคได้ตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
2.1.3 ประกาศให้ท้องถิ่นเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยผู้ว่าราชการ จังหวัด





การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

- ๑.จังหวัดดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ส่งข้อมูลพื้นที่ปลอดโรค ผ่าน สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
- ๒.คณะกรรมการประเมิน ฯ เข้าประเมินพื้นที่
- ๓.กรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรคร่วมกันประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า



2.3 การรับรอง “จังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

2.3.1 ตรวจรับรองโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า แห่งประเทศไทย

2.3.2 แต่ละจังหวัดจะเป็น “จังหวัดปลอดโรคปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ก็ต่อ เมื่อทุกอำเภอในจังหวัดผ่านการรับรองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเท่านั้น

2.3.3 ออกใบรับรองการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Certification of Rabies Free Zone) ให้กับจังหวัดที่ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการรับรอง

2.3.4 เพิกถอนใบรับรองการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อจังหวัดนั้นไม่สามารถ รักษาสถานภาพการปลอดโรคได้ตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

2.3.5 ประกาศให้จังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามหลักการในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 2 เขตปลอดโรคระบาด ดังนี้

- ก่อนการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาด ให้รัฐมนตรีประกาศ กำหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาด และให้ระบุชนิดสัตว์และโรคระบาด รวมทั้ง ชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย

- เมื่อได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดสัตว์แล้ว ให้อธิบดีประกาศกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด

ขอบคุณครับ

