

แบบประเมิน ก่อน - หลัง การพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

เรื่อง การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ-สกุล..... ตำแหน่ง .....

สังกัด.....

คำชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย / ลงในช่อง  ตรงกับความหมายที่ถูกต้อง

ข้อ	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
<b>1.ความหมาย และคำจำกัดความโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว</b>				
1.1	นิยามพื้นที่ปลอดโรค WHO และ OIE “พื้นที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ทุกชนิดมีระบบการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง			
1.2	ในค่านิยามพื้นที่ปลอดโรค WHO และ OIE คือการควบคุมนำสัตว์เข้ามาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา			
1.3	สัตว์ที่ควรส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สุนัขกักขังดูอาการ 10 วัน สุนัขที่มีอาการนำสงสัย และสุนัขที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือสุ่มตรวจ			
1.4	Category of bites (WHO) Category 2 :Nibble ,cutes scratches without oozing of blood			
1.5	การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ ปี ละ 3 ครั้ง (ทุกๆ 3 เดือน)			
<b>2.มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</b>				
2.1	การกำหนดพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า คือพื้นที่เป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/			
2.2	มาตรการการควบคุมโรคพิษสุนัขของกรมปศุสัตว์กำหนดให้สุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไปให้ครอบคลุม 80% ของสุนัขทั้งหมด			
2.3	ขั้นตอนการทำ Ring Vaccination การเฝ้าระวังในพื้นที่รอบจุดเกิดโรคเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี			
2.4	แนวทางการดำเนินงานให้เป็นพื้นที่ปลอดโรค พื้นที่ระดับ C ดำเนินการควบคุมโรคให้ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 5 ปีติดต่อกัน เพื่อยกระดับเป็นพื้นที่ B			
2.5	แนวทางการดำเนินงานให้เป็นพื้นที่ปลอดโรค พื้นที่ระดับ A ดำเนินการควบคุมโรค รักษาสภาพไม่มีรายงานโรคพิษสุนัขบ้า			

ข้อ	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
<b>3.การควบคุมคุณภาพวัคซีน</b>				
3.1	ชนิดของวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มี 3 ชนิด			
3.2	วัคซีนที่นำสารพิษมาทำ (Toxioid) บาทะยัก			
3.3	ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพวัคซีน ได้แก่อุณหภูมิร้อนเกินไปเชื้อตาย ทนกว่าเชื้อเป็น อุณหภูมิเย็นเกินไป เชื้อเป็นทนกว่าเชื้อตาย และการสัมผัสแสงแดด/แสงไฟ มีผลกระทบทั้งเชื้อเป็นเชื้อตาย			
3.4	เทคนิคการฉีดวัคซีน ใช้เข็มเดิมหลังจากเจาะขวดวัคซีนก่อนฉีด			
3.5	เมื่อฉีดยาเสร็จหากสัตว์ไม่ดูร้าย ควรนวดบริเวณนั้นเพื่อให้ยากระจายตัวและดูดซึมได้ดี			
<b>4.เทคนิคการจับสัตว์เพื่อบังคับสัตว์นำมาฉีดวัคซีนและทำหมัน</b>				
4.1	การบังคับสุนัขเพื่อฉีดวัคซีนอย่างถูกวิธี ได้แก่เข้าหาสุนัขอย่างนุ่มนวล ไม่ทำให้สุนัขตกใจกลัว ใช้ผ้าเชือกผูกปากสุนัข โดยให้ปมที่ผูกอยู่บนดั้งจมูก ผูกใต้คางอีกปมแล้วอ้อมใต้ใบหูผูกเป็นเงื่อนไว้บนหนังคอ			
4.2	การบังคับสุนัขเพื่อฉีดวัคซีน สามารถทำได้หลาย 3 ท่า			
4.3	การบังคับสุนัขขนาดเล็ก สามารถใช้มือข้างหนึ่งสอดใต้คอคล้องหน้าไว้ มืออีกข้างหนึ่งโอบรอขาหลังและสะโพกเพื่อไม่ให้สุนัขบิดตัวหรือถีบ			
4.4	การบังคับแมวเพื่อฉีดวัคซีน ซ้ำข้างหนึ่งจับบริเวณคอแมว ระหว่างหูทั้ง 2 ข้าง มืออีกข้างจับยึด 2 ขาหลังของแมว ดึงให้แมวเหยียดตัวออกพยายามให้แขนที่จับ 2 ขาหลัง กดแมวให้ติดกับพื้นเพื่อลดการเคลื่อนไหว			
4.5	ข้อควรคำนึงก่อนการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ ได้แก่ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและเจ้าของสัตว์ ความปลอดภัยของสัตว์ และการฉีดวัคซีนได้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว			

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส